





077532

SUPER TIL
LIFTING CAPACITY: 1500 KGS
PULLING CAPACITY: 2500 KGS
HONKŌ SEISAKUSHO CO., LTD.
No. **077532** MADE IN JAPAN

スーパーチル

WIRE ROPE WINCH

チル★メート




SUPER TIL
LIFTING CAPACITY: 1500 KGS
PULLING CAPACITY: 2500 KGS
HONKŌ SEISAKUSHO CO., LTD.
No. **077532** MADE IN JAPAN

頼りになる パワフルシリーズ

スーパーチル

S-7



チル★メート



S-15



特長

1. 小型で軽量

1人で楽に持ち運べるコンパクトタイプです。

2. 操作は簡単

前進・後進ともにハンドル1本で操作ができます。

3. 自由な角度での作業

タテ・ヨコ・ナナメどんな角度でも安定した作業が行えます。


4. 揚程は無制限


ワイヤーロープは引抜式で、どんな長さでも使用でき、遠距離作業も可能です。

5. 合理的な設計

二重安全装置付で安心して作業ができます。また故障の心配がなく、驚くほどの長い寿命です。

S-35





広い用途

- 土木建築関係
- 電装塗装関係
- 一搬工業関係
- 電信電話関係
- 林業関係
- 造園石材関係
- 鉱業関係
- 消防救出関係
- 運輸関係
- 造船所関係
- 鉄道関係



仕様	型式	チルメート	S - 7	S - 15	S - 35
吊上げ能力		300kgf	800kgf	1,600kgf	3,200kgf
横引能力		450kgf	1,250kgf	2,500kgf	5,000kgf
揚程		無制限	無制限	無制限	無制限
標準付属ワイヤー		4.76mm×10m 台付ワイヤー1.0m・2.0m各1本	9mm×20m	12mm×20m	16mm×10m
ハンドルの長さ		410mm	515~790mm	660~1,035mm	745~1,200mm
本体重量		2.2kg	7.5kg	17.6kg	28.1kg
寸法		350×220×40(mm)	510×255×105(mm)	620×335×150(mm)	710×410×165(mm)

姉妹品

スーパークリップ



型 式	使用ワイヤー	1梱入数
6 型	4～6 (mm)	6 ケ
10 型	8～10 (mm)	4 ケ
14 型	12～14 (mm)	4 ケ
20 型	16～20 (mm)	4 ケ
26 型	22～26 (mm)	3 ケ
32 型	28～32 (mm)	3 ケ

■お問い合わせ・ご用命は

■製造元

株式会社 本宏製作所

〒959-0296 新潟県燕市吉田法花堂1949-1
TEL.0256-92-3152 FAX.0256-92-6532
URL:<http://www.honko.co.jp>